


Consulte la etiqueta para conocer instrucciones adicionales de preparación, uso y almacenamiento. Debe completarlo un profesional de la salud.

**Nombre del paciente:** \_\_\_\_\_


**Fórmula recomendada:**  EleCare® (para bebés de 0 a 12 meses)  EleCare® Jr (para edades de 1 año en adelante)

## Para preparar EleCare y EleCare Jr

Siga las instrucciones de preparación que aparecen a continuación para EleCare o EleCare Jr en polvo y la cantidad deseada de agua.



1 Lave sus manos, las superficies y los utensilios.



2 Vierta \_\_\_\_\_ fl oz de agua en un contenedor para mezclado.



3 Agregue \_\_\_\_\_ cucharones nivelados y sin compactar de EleCare o EleCare Jr en polvo, usando solo la cuchara proporcionada en la lata, para lograr \_\_\_\_\_ cal/fl oz.



4 Tape el contenedor de mezclado y agítelo muy bien. Una vez que comience la alimentación, utilícelo en el plazo de 1 hora, si no, deséchelo.

Cuando se mezcla según las instrucciones incluidas en la etiqueta, el contenido de 1 lata (400 g) de EleCare en polvo corresponderá a aproximadamente 95 fl oz de fórmula con 20 cal/fl oz, o 1 lata de EleCare Jr en polvo corresponderá a aproximadamente 62 fl oz de fórmula con 30 cal/fl oz.

**Almacenamiento:** Almacene inmediatamente en el refrigerador los biberones individuales u otros recipientes con fórmula ya preparada a una temperatura de entre 2 °C y 4 °C (35 °F y 40 °F) y utilícelos en un plazo de 24 horas.

**Advertencia:** Nunca utilice un microondas para calentar la fórmula. Se pueden producir quemaduras graves.



**EleCare®**  
Para lactantes de  
0 a 12 meses



**EleCare Jr®**  
Para edades de  
1 año en adelante

